

Traktor, mesin pertanian dan peralatan taman, Lambang kendali dan lambang lainnya - Bagian1: Lambang umum

DAFTAR ISI

	halaman
1. RUANG LINGKUP	1
2. U M U M.....	1
3. LAMBANG KENDALI UNTUK OPERATOR	1
4. LAMBANG LAINNYA BUKAN UNTUK KENDALI OPERATOR	4

**LAMBANG KENDALI DAN LAMBANG LAINNYA UNTUK TRAKTOR,
MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN, MESIN POTONG RUMPUT
DAN PERALATAN TAMAN BAGIAN I LAMBANG UMUM**

1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi lambang umum, lambang kendali yang digunakan pada traktor, mesin pertanian, kehutanan dan peralatan taman.

Lambang-lambang umum ini dibagi 2 kelompok.

Kelompok 1 : Lambang lainnya untuk operator.

Kelompok 2 : Lambang lainnya bukan untuk kendali operator.

















2. U M U M

- 2.1 Gambar lambang harus seperti yang terlihat pada Tabel I dan II kecuali untuk penyimpangan yang diperlukan agar memberikan gambaran yang jelas dalam batas-batas pandangan operator.
- 2.2 Bila dalam suatu lambang, suatu mesin atau bagian mesin pertanian, terlihat pandangan samping, harus diasumsikan pergerakan mesin dari kanan ke kiri.
- 2.3 Lambang pada bagian kendali harus terlihat jelas.
- 2.4 Sinar terpusat (focused light) digambarkan dengan garis sinar sejajar, dan sinar tersebar (diffuse light) digambarkan dengan garis sinar menyebar.


















3. LAMBANG KENDALI UNTUK OPERATOR

- 3.1 Lambang disini merupakan lambang umum untuk semua mesin dan hubungannya dengan operasi kendali.
- 3.2 Lambang harus terletak pada atau berdekatan dengan kendali untuk melukiskan fungsi kendali.
- 3.3 Bila diperlukan lebih dari satu lambang seperti gerak ke kiri gerak ke kanan, lambang harus diletakkan pada alat kendali yang bersangkutan. Arah gerakan alat ditunjukkan oleh lambang tersebut.
- 3.4 Keterangan dan Lambang Kendali Operator
Keterangan dan lambang untuk kendali operator lihat Tabel I

Tabel 1
Petunjuk dan Lambang untuk Kendali Operator

No.	Keterangan	Lambang	No.	Keterangan	Lambang
1	Tanda balok		10	Wiper dan air pembersih	
2	Petunjuk Temperatur		11	Penghilang Kabut	
3	Petunjuk Batere		12	Klakson	
4	Lampu Hijau		13	Waktu	h min s
5	Lampu dekat		14	Perhatian	
6	Lampu Parkir		15	Kipas Ventilasi	
7	Lampu Kabin		16	Sabuk Pengaman	
8	Wiper		17	Bahan-bahan	
9	Air pembersih				

Tabel 1 (lanjutan)

No.	Keterangan	Lambang	No.	Keterangan	Lambang
18	Urutan Pengapian		27	Tempat Pengisian Minyak Pelumas Transmisi	
19	Tempat Minyak		28	Tekanan Minyak Pelumas Transmisi	
20	Tempat Pengisian Minyak Pelumas Mesin		29	Temperatur Minyak Pelumas Transmisi	
21	Tekanan Minyak Pelumas Mesin		30	Saringan Minyak Pelumas Transmisi	
22	Saringan Minyak Pelumas Mesin		31	Tempat Isian Air Pendingin	
23	Putaran Mesin		32	Tekanan Air Pendingin	
24	Tempat Pengisian Minyak Hidrolik		33	Temperatur Air Pendingin	
25	Tekanan Minyak Hidrolik		34	Saringan Udara	
26	Saringan Minyak Hidrolik				

4. LAMBANG LAINNYA BUKAN UNTUK KENDALI OPERATOR

- 4.1 Lambang-lambang disini merupakan lambang-lambang semua mesin dan kegiatan bukan untuk kendali operator.
- 4.2 Lokasi lambang harus sama seperti pada butir 3.2 dan 3.3.
Contoh berlanjut ke SNI.
- 4.3 Keterangan dan lambang lainnya bukan untuk kendali operator.

Tabel II
Lambang Lainnya Bukan untuk Kendali Operator

No.	Keterangan	Lambang	No.	Keterangan	Lambang
1	Sarana pengambil- daya (PTO) berputar		6	Lepas	
	Diam		7	Maju	
2	Tuas Pengatur Arah		8	Mundur	
3	Gerakan Vertikal Kebawah		9	Tambah	
	Ke-atas		10	Kurang	
4	Belok Kiri		11	Netral	
	Belok Kanan		12	Parkir	
5	Sambung		13	Variabel Berkesi- nambungan Putaran	
			14	Variabel Berkesi- nambungan Gerak Lurus	
			15	Katup Udara	



BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : bsn@bsn.go.id